

	Cerámica Alberdi S. A.	Referencia	Revisión
	Características Técnicas	LA.F-03	2
		Fecha Vigencia	26/11/2011
<b>FICHAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE PISO DE MONOCOCCION</b>			

**Línea Normandía 36 x 36**

No.	Características	Unidad	Valores de referencia	Valores Allpa	
1	Largo y ancho desviación admisible de la medida media de cada cerámico	%	± 0,6	CONFORME	
2	Espesor	%	± 5	CONFORME	
3	Rectilineidad de los lados	%	± 0.5	CONFORME	
4	Ortogonalidad	%	± 0.6	CONFORME	
5	Planaridad	%	Curvatura central	± 0.5	desde -0,13 a +0,2 mm
			Alabeo	± 0,5	desde -0,8 a +0,17
			Curvatura lateral	± 0.5	desde -0,11 a +0,16 mm
6	Calidad de superficie	–	Un mínimo de 95% de las placas debe estar libre de defectos visibles, que puedan perjudicar la apariencia de las mismas.	CONFORME	
7	Absorción de agua	%	$3 < A \leq 6$	CONFORME	
8	Modulo de rotura	N/mm <sup>2</sup>	Min. 22	>30	
9	Resistencia al cuarteo	–	Ningún daño sobre el esmaltado después del test correspondiente	CONFORME	
10	Resistencia a los agentes químicos domiciliarios	–	Mínimo clase B	CONFORME	
11	Resistencia a la mancha	–	Mínimo clase 2	CONFORME	
<b>RECOMENDACIONES DE USO</b>					
<b>CLASE IV: Tránsito Intenso</b>					