

DIFERENCIAIS

MATÉRIA-PRIMA

ACABAMENTO

COR

FIXAÇÃO

ITENS INCLUSOS

FICHA TÉCNICA CONDESSA BAL 2PT 1200 CRV-GRG

PÀG: 1/1	Revisão: 00 - 17/09/24				
Largura:	1200 mm				
Altura:	910 mm				
Profundidade:	520 mm				
profundidade interna	500mm				
Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
Volume 1/2	825	575	40	10	0,019
Volume 2/2	1255	530	140	40	0,093
			Total	50	0,112
PRATELEIRAS BEM DIST	JLÁVEIS COM ACABAMEN RIBUIDAS, COM MUITO E F DE 15 mm / MOLDURAS	SPAÇO PARA UTENS	ILIOS E MANTIMENTOS.	3 mm	
	E PROTEÇÃO DOS TOPOS	•	ILENO, ASSEGURANDO M		TRA UMIDADE E
			ADRÃO MADEIRADO CAR\ NO PADRÃO AMADEIRAD		MPRESSÃO DE ALTA
CARVALHO/GREIGE					
BUCHAS E PARAFUSOS I	PARA FIXAÇÃO DE MOVEI	L NA PAREDE E TAM	E A MONTAGEM E DESMI PA PARAFUSOS PARA ACA DE ACABAMENTO DO PRO	BAMENTO	ZES, CANTONEIRAS,
SACOLA DE FERRAGEM		~			