porcelamik concept

PKPV29017DM8

Panel Decorativo de Interior en WPC

Color : Oak



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Panel modular extruído de compuesto madera-plástico (WPC) diseñado exclusivamente para el revestimiento y decoración de paredes y techos en espacios interiores. Combina la estética natural de la madera con la durabilidad y resistencia del polímero.

AREAS DE APLICACION

Diseñado exclusivamente para uso en revestimientos de paredes y cielorrasos interiores en:
Residencial: Salas, comedores, habitaciones y pasillos.
Comercial y Corporativo: Oficinas, hoteles, restaurantes, tiendas de retail y centros comerciales.

CARACTERISTICAS

•100% Impermeable: Evita deformaciones, hinchazón y moho por humedad.
•Variedad Estética: Múltiples colores, texturas de madera, mármol y sólidos.
•Ignífugo (Clase B1): Material autoextinguible que no propaga el fuego.
•Antitermitas: Inmune al ataque de insectos y microorganismos.
•Ecológico (Grado E1): Seguro para interiores y libre de formaldehído.
•Bajo Mantenimiento: Alta durabilidad; limpieza fácil sin barnices ni pinturas.

PROPIEDADES FISICAS TIPICAS

PROPIEDAD	VALOR
Dimensiones	170*24*2900MM
Densidad del Material:	850 g/m
Color:	Oak
Composición del material	30% PVC, 50% polvillo de madera, 20% aditivos
Toxicidad	Libre de toxinas
Radiación	Libre de radiación
Tasa de absorción de Agua	Standard: <2.0 % Resultado: 0.6
Dureza	Standard: >58 HRR Resultado : 71
absorción de Agua e hinchamiento humedad	Standard: < 1.0% Resultado: 0.04
Abrasión superficial	Standard: < 0.08g/100r Resultado : 0.05
Resistencia la fuego	Clase B1;Aprobado (Retardante de llama)
Aislamiento Acústico	hasta 29 Decibel (excelente atenuación)
Resistencia a la humedad	0.80%
Grado de emisión de formaldehído	Grado 0 (Libre de formaldehído
Ensayo de envejecimiento acelerado por luz UV:	ISO 4892-3:2016 (Ciclo 1)
Resistencia a la degradación del color	Escala de grises / Calificación 4-5.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Instalación: Sistema de encastre macho-hembra rápido ("Easy Install") mediante clips ocultos o adhesivo de alta resistencia sobre rastreles/muros nivelados.

Mantenimiento y Limpieza: Superficie de fácil limpieza. Requiere únicamente un paño húmedo con detergente neutro. No necesita selladores, lijado ni pintura.

INFORMACION EMPAQUE

SIZE	M2/BOX	PCS./BOX	KG/BOX
FORMATO	M2/CNT	PZA./CAJA	KG/CAJA
170*24*2900mm	6.9	14	34