




FICHA TÉCNICA CONDESSA ARMARIO 2PT 800 CRV-GRG

PÁG: 1/1

Revisão: 00 - 17/09/24

Largura:	800mm
Altura:	780mm
Profundidade:	320mm
profundidade interna	297mm

Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
Volume 1/1	920	395	120	21,8	0,044
Total				21,8	0,044

DIFERENCIAIS

PRODUTO 100% MDF
FUNDO DE DURATREE ANTI-MOFO
PUXADOR OCULTO, TENDÊNCIA UNIDA A BELEZA

MATÉRIA-PRIMA

CAIXA E PORTA EM MDF DE 15 mm / MOLDURAS DE MDF DE 18mm / FUNDO EM DURATREE 3 mm
FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO.

ACABAMENTO

CAIXA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO, PORTA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NA COR GREIGE. MOLDURA REVESTIDA NO PADRÃO AMADEIRADO CARVALHO.

COR


CARVALHO/GREIGE

FIXAÇÃO

PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO
PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO

ITENS INCLUSOS

SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO
MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO



FICHA TÉCNICA
CONDESSA BAL 2PT 1GV 800 CRV-GRG

PÁG: 1/1

Revisão: 00 - 17/09/24

Largura:	800mm
Altura:	910 mm
Profundidade:	520 mm
profundidade interna	500mm

Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m ³)
Volume 1/1	860	530	175	37,4	0,080
Total				37,4	0,080

DIFERENCIAIS

PRODUTO 100% MDF
FUNDOS DE DURATREE ANTI-MOFO
GAVETA COM CORREDIÇAS TELESCÓPICA TRÊS ESTÁGIOS.
PUXADOR GOLA MORDENO,CLEAN E MUITO PRÁTICO.
ROBUSTAS DOBRADIÇAS CANECO 35MM E CONFORTO TECNOLÓGICO SLOW MOTION.
CORREDIÇA TELESCÓPICA TRÊS ESTÁGIOS.
TAMPO EM 30 MM
PÉS COM 100 mm REGULÁVEIS COM ACABAMENTO PINTADO

MATÉRIA-PRIMA

CAIXA E PORTA E FRENTE DE GAVETA EM MDF DE 15 mm / MOLDURAS DE MDF DE 18mm / FUNDO EM DURATREE 3 mm
FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO

ACABAMENTO

CAIXA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO, PORTA E FRENTE DE GAVETA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NA COR GREIGE. MOLDURA REVESTIDA NO PADRÃO AMADEIRADO CARVALHO.

COR


CARVALHO/GREIGE

FIXAÇÃO

PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO
PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO

ITENS INCLUSOS

SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO
MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO



FICHA TÉCNICA CONDESSA ARMARIO 1PT BASIC 1200 CRV

PÀG: 1/1

Revisão: 00 - 17/09/24

Largura:	1200mm
Altura:	780mm
Profundidade:	320mm
profundidade interna	297mm

Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m ³)
Volume 1/1	1225	610	120	28	0,090
Total				28	0,090

DIFERENCIAIS

PRODUTO 100% MDF
FUNDO DE DURATREE ANTI-MOFO
PUXADOR OCULTO, TENDÊNCIA UNIDA A BELEZA
RELÓGIO INTEGRADO.

MATÉRIA-PRIMA

CAIXA E PORTA EM MDF DE 15 mm / MOLDURAS DE MDF DE 18mm / FUNDO EM DURATREE 3 mm
FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO.

ACABAMENTO

CAIXA E PORTA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO,. MOLDURA REVESTIDA NO PADRÃO AMADEIRADO CARVALHO.

COR


CARVALHO


FIXAÇÃO

PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPAS PARAFUSOS PARA ACABAMENTO
PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MÓDULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO

ITENS INCLUSOS

SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO
MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO

	FICHA TÉCNICA PANELEIRO 4 PORTAS 1GAVETA NESHER CONDESSA 70 CM 100% MDF					
	PÁG: 1/1			Revisão: 00 - 17/09/24		
	Largura:	700 mm				
	Altura:	2280 mm				
	Profundidade:	520 mm				
	profundidade interna	500MM PARTE INF 430MM PARTE SUPERIOR				
	Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
	Volume 1/2	1420	440	105	28	0,066
	Volume 2/2	835	530	190	42	0,084
	Total				70,00	0,150
DIFERENCIAIS	PRODUTO 100% MDF. PUXADOR GOLA MORDENO,CLEAN E MUITO PRÁTICO. PUXADOR OCULTO, TENDÊNCIA UNINDO BELEZA E DESTAQUE NA PORTA CANELADA. PORTAS SUPERIOR COM VIDRO REFLETA ROBUSTAS DOBRADIÇAS CANECO 35MM E CONFORTO TECNOLÓGICO SLOW MOTION. FUNDOS DE DURATREE ANTI-MOFO. CORREDIÇA TELESCÓPICA TRÊS ESTÁGIOS. TAMPO EM 30 MM PÉS COM 100 mm REGULÁVEIS COM ACABAMENTO PINTADO PRATEIRAS BEM DISTRIBUIDAS, COM MUITO ESPAÇO PARA UTENSILIOS E MANTIMENTOS. ROBUSTO ORGANIZADOR DE TALHERES					
MATÉRIA-PRIMA	CAIXA E PORTA E FRENTE DE GAVETA EM MDF DE 15 mm / MOLDURAS DE MDF DE 18mm / FUNDO EM DURATREE 3 mm FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO					
ACABAMENTO	CAIXA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO,PORTA SUPERIOR COM MOLDURA REVESTIDA NO PADRÃO AMADERADO CARVALHO E VIDRO REFLETO. PORTA E FRENTE DE GAVETA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO GREIGE, MOLDURA REVESTIDA NO PADRÃO AMADEIRADO CARVALHO.					
COR	CARVALHO/GREIGE					
FIXAÇÃO	PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO					
ITENS INCLUSOS	SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO					

	FICHA TÉCNICA CONDESSA BAL 2PT 1200 CRV-GRG					
	PÁG: 1/1				Revisão: 00 - 17/09/24	
	Largura:	1200 mm				
	Altura:	910 mm				
	Profundidade:	520 mm				
	profundidade interna	500mm				
	Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
	Volume 1/2	825	575	40	10	0,019
	Volume 2/2	1255	530	140	40	0,093
Total				50	0,112	
DIFERENCIAIS	PRODUTO 100% MDF PORTA COM ABERTURA FECHO TOQUE FUNDOS DE DURATREE ANTI-MOFO ROBUSTAS DOBRADIÇAS CANECO 35MM CORREDIÇA TELESCÓPICA TRÊS ESTÁGIOS. TAMPO EM 30 MM PÉS COM 100 mm REGULÁVEIS COM ACABAMENTO PINTADO PRATELEIRAS BEM DISTRIBUIDAS, COM MUITO ESPAÇO PARA UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS.					
MATÉRIA-PRIMA	CAIXA E PORTA EM MDF DE 15 mm / MOLDURAS DE MDF DE 18mm / FUNDO EM DURATREE 3 mm FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO					
ACABAMENTO	CAIXA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO, PORTA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NA COR GREIGE. MOLDURA REVESTIDA NO PADRÃO AMADEIRADO CARVALHO.					
COR	CARVALHO/GREIGE					
FIXAÇÃO	PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO					
ITENS INCLUSOS	SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO					