



	FICHA TÉCNICA SIMONE MENDES ARMARIO 2PT 1200 CRV-GRG					
	PÁG: 1/1				Revisão: 00 - 18/09/24	
	Largura:	1200mm				
	Altura:	800mm				
	Profundidade:	320mm				
	profundidade interna	297mm				
	Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
	Volume 1/1	1355	628	80	34,5	0,068
	Total				34,50	0,068
DIFERENCIAIS	PRODUTO 100% MDF PUXADOR OCULTO, TENDÊNCIA UNINDO BELEZA E DESTAQUE NA PORTA CANELADO. PORTA DESIGN CANELADO A EVOLUÇÃO DO RIPADO DOBRADIÇAS SLOW MOTION COM FREIO ANTI-IMPACTO PRATELEIRAS BEM DISTRIBUIDAS, COM MUITO ESPAÇO PARA UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS.					
MATÉRIA-PRIMA	CAIXA, EM MDF DE 15 mm / MOLDURAS DE MDF DE 18mm / FUNDO EM DURATREE 3 mm FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO PORTAS EM MDF DE 18mm.					
ACABAMENTO	CAIXA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADERADO CARVALHO PORTAS REVESTIDAS NO PADRÃO GREIGE					
COR	CARVALHO/GREIGE					
FIXAÇÃO	PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO					
ITENS INCLUSOS	SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO					



FICHA TÉCNICA SIMONE MENDES BAL 2PT SEM TAMPO 1200 CRV

PÁG: 1/1

Revisão: 00 - 18/09/24

Largura:	1200mm				
Altura:	880mm				
Profundidade:	545mm				
profundidade interna	530mm				
Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
Volume 1/2	695	590	55	10	0,023
Volume 2/2	1225	565	125	44	0,087
Total				54,00	0,109

DIFERENCIAIS

PUXADOR GOLA MORDENO,CLEAN E MUITO PRÁTICO.
ROBUSTAS DOBRADIÇAS CANECO 35MM E CONFORTO TECNOLÓGICO SLOW MOTION.
FUNDOS DE DURATREE ANTI-MOFO.
TAMPO EM 30 MM
PÉS COM 100 mm REGULÁVEIS COM ACABAMENTO PINTADO

MATÉRIA-PRIMA

CAIXA, PORTA MDF DE 15 mm / FUNDOS EM DURATREE 3 mm
FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO

ACABAMENTO

CAIXA, PORTAS E FRENTES COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO,

COR


CARVALHO.


FIXAÇÃO


PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO
PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO

ITENS INCLUSOS

SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO
MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO

	FICHA TÉCNICA SIMONE MENDES ARMARIO 2PT 800 CRV-GRG					
	PÂG: 1/1				Revisão: 00 - 18/09/24	
	Largura:		800mm			
	Altura:		800mm			
	Profundidade:		320mm			
	profundidade interna		297mm			
Embalagem		Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
Volume 1/1		855	415	130	23	0,047
		Total			23,00	0,047
DIFERENCIAIS	PRODUTO 100 % MDF PUXADOR OCULTO, TENDÊNCIA UNINDO BELEZA E DESTAQUE NA PORTA CANELADO. PORTA DESIGN CANELADO A EVOLUÇÃO DO RIPADO DOBRADIÇAS SLOW MOTION COM FREIO ANTI-IMPACTO PRATELEIRAS BEM DISTRIBUIDAS, COM MUITO ESPAÇO PARA UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS.					
MATÉRIA-PRIMA	CAIXA, EM MDF DE 15 mm / FUNDOS EM DURATREE 3 mm FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO PORTAS, EM MDF 18 mm					
ACABAMENTO	CAIXA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO PORTAS REVESTIDAS PADRÃO GREIGE					
COR	CARVALHO/GREIGE					
FIXAÇÃO	PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO					
ITENS INCLUSOS	SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO					

	FICHA TÉCNICA					
	SIMONE MENDES PANELEIRO 4PT 1GV 700 CRV-GRG					
	PÁG: 1/1			Revisão: 00 - 18/09/24		
	Largura:	700 mm				
	Altura:	2280 mm				
	Profundidade:	545 mm				
	profundidade interna	530MM PARTE INF 500MM PARTE SUPERIOR				
	Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
	Volume 1/2	1420	510	112	39,6	0,081
	Volume 2/2	835	555	135	33	0,063
	Total				72,60	0,144
DIFERENCIAIS	PRODUTO 100% MDF. PUXADOR GOLA MORDENO,CLEAN E MUITO PRÁTICO. PUXADOR OCULTO, TENDÊNCIA UNINDO BELEZA E DESTAQUE NA PORTA CANELADA. ROBUSTAS DOBRADIÇAS CANECO 35MM E CONFORTO TECNOLÓGICO SLOW MOTION. FUNDOS DE DURATREE ANTI-MOFO. GAVETA ANGULAR INOVAÇÃO EM ALTO ESTILO. CORREDIÇA TELESCÓPICA TRÊS ESTÁGIOS. TAMPO EM 30 MM PÉS COM 100 mm REGULÁVEIS COM ACABAMENTO PINTADO PORTA DESIGN CANELADO A EVOLUÇÃO DO RIPADO PRATELEIRAS BEM DISTRIBUIDAS, COM MUITO ESPAÇO PARA UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS.					
MATÉRIA-PRIMA	CAIXA E PORTA EM MDF DE 15 mm / MOLDURAS DE MDF DE 18mm / FUNDO EM DURATREE 3 mm FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO PORTA SUPERIOR EM MDF 18 mm.					
ACABAMENTO	CAIXA, PORTA INFERIOR E FRENTE DE GAVETA COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO,PORTA SUPERIOR RIPADA CANELADA NA COR GREIGE,COM MOLDURA REVESTIDA NO PADRÃO AMADERADO CARVALHO.					
COR	CARVALHO/GREIGE					
FIXAÇÃO	PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO					
ITENS INCLUSOS	SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO					



FICHA TÉCNICA

SIMONE MENDES BAL 2PT 1GV 800 CRV

PÁG: 1/1

Revisão: 00 - 18/09/24

Largura:	800mm
Altura:	910mm
Profundidade:	545mm
profundidade interna	530mm

Embalagem	Comprimento(mm)	largura(mm)	Espessura(mm)	Peso bruto (Kg)	cubagem (m³)
Volume 1/1	850	555	165	38,3	0,078
Total				38,30	0,078

DIFERENCIAIS

PRODUTO 100% MDF.
PUXADOR GOLA MORDENO,CLEAN E MUITO PRÁTICO.
ROBUSTAS DOBRADIÇAS CANECO 35MM E CONFORTO TECNOLÓGICO SLOW MOTION.
FUNDOS DE DURATREE ANTI-MOFO.
GAVETA ANGULAR INOVAÇÃO EM ALTO ESTILO.
CORREDIÇA TELESCÓPICA TRÊS ESTÁGIOS.
TAMPO EM 30 MM
PÉS COM 100 mm REGULÁVEIS COM ACABAMENTO PINTADO

MATÉRIA-PRIMA

CAIXA, PORTA E FRENTE DE GAVETA EM MDF DE 15 mm / FUNDOS EM DURATREE 3 mm
FITA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DOS TOPOS 100% EM POLIPROPILENO, ASSEGURANDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E MELHOR ACABAMENTO

ACABAMENTO

CAIXA PORTAS E FRENTE DE GAVETAS COM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE NO PADRÃO MADEIRADO CARVALHO

COR

CARVALHO.

FIXAÇÃO

PARAFUSOS SOBERBÃO DE 7 mm AUTO ATARRACHATES QUE PERMITE A MONTAGEM E DESMONTAGEM VARIAS VEZES, CANTONEIRAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE MOVEL NA PAREDE E TAMPA PARAFUSOS PARA ACABAMENTO
PARAFUSOS DE UNIÃO DOS MODULOS QUE PERMITE MELHOR UNIÃO E ACABAMENTO DO PRODUTO MONTADO

ITENS INCLUSOS

SACOLA DE FERRAGEM COM TODOS OS ITENS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM DO PRODUTO
MANUAL DE MONTAGEM COM TODOS OS PASSOS DE MONTAGEM DO PRODUTO