

Grifo Modena AQ548212-CR AQ548212-N

Características


- Regadera tipo lluvia
- De Pared
- Monomando Mezclador
- Con Desviador
- Grifo Para Bañera
- Acabado en Cromado
- Cartucho Ceramico Ø 35
- Material Bronce Alta Calidad
- Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa
- Presión Máxima de Agua 1.2 Mpa
- Presión de Agua Optima 0.3 Mpa

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.



Grifo Modena
 AQ518241P-CR
 AQ518241P-MN
 AQ518241P-RD
 AQ518241P-WC
 AQ518241-N

Características:


- Para lavamanos
- Monomando Alto
- Material Latón
- Acabado: cromado, Metalizado Negro, Rosa Dorado, Blanco Cromado, Negro Mate
- Cartucho Ø 25 mm
- Temperatura de agua 0 ~ 90° C
- Presion Requerida de Trabajo : 0,3 Mpa,

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.



Grifo Modena
AQ578217-CR
AQ578217-N

Características:

- Para Bidet
- Monomando
- Acabado en Cromado, Negro
- Cartucho Cerámico Ø 35
- Material Bronce Alta Calidad
- Mangueras Acero Inoxidable 304 Longitud 40 mm
- Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa
- Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa
- Presión de Agua Optima 0.3 Mpa

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

