

AQA BASIN MIXER Z2062A-LAV- BAJO



CARACTERISTICAS

Para lavamanos

Cartucho cerámico 35mm KALIX

Cuerpo en Zinc

Acabado: Cromado

Mangueras en Acero Inoxidable

Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa


Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa

Presión de Agua Optima 0.3 Mpa

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.

Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.



MANTENIMIENTO:

Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.

No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.

No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.

AQA

BATH MIXER

Z2062C-DUCHA-EXT



CARACTERISTICAS

Para ducha

Cartucho cerámico 35mm KALIX

Cuerpo en Zinc

Acabado: Cromado

Ducha de Mano en ABS Cromada

Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa


Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa

Presión de Agua Optima 0.3 Mpa

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN:

Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.

Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.



MANTENIMIENTO:

Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.

No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.

No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.

