



EPUYÉN

Monocomando para lavatorio.

Código Z181/L2.0

ES



Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre cubierta o lavamanos
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar (5.8 a 60 PSI)
Peso	1.40 kg
Volumen	0.003 m³

Incluye

Juego armado
Conjunto de fijación
Manguera flexible M10 (x2)
Conectores roscados (x2)

Características



Calidad



Durabilidad
Grifería



Easy clean



Producto
Completo



Recubrimiento




Vida Útil



Fácil
Instalación

Plano



*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Eficiencia

Caudal máximo de salida
a presión de 4BAR (60PSI)

Consumo

8.3 l/m (2.2 gpm)

+Info



Nosotros

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contacto

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com

Grupofvoficial grupofvoficial

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV





DUCHAS

Ducha articulada completa de Ø200 mm.


8" Articulated complete shower.

Z120.PRO-20



+ información
more information

Plano / Diagram



*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Acabados / Finishes



Detalle técnico / Product detail

Instalación Installation	Sobre pared Wall mounted
Material Material	Acero Inoxidable - Plástico Stainless steel - Plastic
Presión de operación Pressure	0.4 a 4 bar
Peso Item weight	0.850 kg
Volumen Volume	5.837cm ³

Incluye / Included

Folleto Installation guide
Roseta Faucet tap
Brazo de ducha y cabeza de ducha Shower arm - head shower

Características / Features



Calidad
Quality



Durabilidad
Grifería
Durability



Easy clean



Producto
Completo
Complete
package



Recubrimiento
Coating




Vida Útil
Lifetime



Fácil
Instalación
Easy to install

Gráfico de cálculos de operación / Flow rate chart



Nosotros



Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contacto

Web: www.grupofv.com

E-mail: contacto@grupofv.com

Grupofvoficial

grupofvoficial

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV







EPUYÉN

Juego monocomando para bañera y ducha.

Código Z106/L2.T.O

ES

Plano



Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre pared de baño
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 5.5 bar (5.8 a 80 PSI)
Peso	-----
Volumen	0.003 m³

Incluye

Cuerpo monocomando
Conjunto de fijación para tapa vista
Pico salida
Llave allen 2.5 mm

Nota

El conjunto base es necesario para la instalación y se vende por separado.

Características



Calidad



Durabilidad



Easy clean



Producto Completo



Recubrimiento



Vida Útil




Fácil Instalación

*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Gráfico de cálculos de operación



Eficiencia

Caudal máximo de salida a presión 0.4BAR (5.8 PSI)

Consumo

pico: 10 l/m (2.6 gpm)

+Info



Nosotros

GRUPO FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contacto

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com

grupofvoficial grupofvoficial

UTILIZA SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV






EPUYÉN

Juego monocomando para bidet con transferencia. Desagüe con tapita.

Código Z189/L2

ES

Plano



*dimensões em milímetros
*dimensiones en milímetros
*dimensiones en pulgadas

Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre bidet
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar (5.8 a 60 PSI)
Peso	1.75 kg
Volumen	0.004 m³

Incluye

Juego armado
Conjunto de fijación
Manguera flexible M10 (x2)
Conectores roscados (x2)

Eficiencia

Caudal máximo de salida
a presión de 0.4BAR (5.8PSI)

Consumo

Lluvia: 4 l/m (1 gpm)

Cuerpo bidé: 6 l/m (1.6 gpm)

Características



+Info



Nosotros



Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contacto

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com
Facebook: [Grupofvoficial](https://www.facebook.com/grupofvoficial) Instagram: [grupofvoficial](https://www.instagram.com/grupofvoficial)

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV

