


0181.02/G1.0 Lilo

Detalle Técnico

Instalación	Sobre cubierta o lavamanos
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar
Funcionamiento	Juego monocomando para lavatorio de apoyar
Peso	1,40 kg
Volumen	0.006 m ³






Todas las medidas están en milímetros y en pulgadas.

Incluye

Juego armado
Conjunto de fijación
Manguera flexible M10 (x2)

Eficiencia	Consumo
Caudal máximo de salida a presión de 4 BAR (60PSI)	8.3 l/m (2.2 gpm)
	5 l/m (opcional LEED)


Complementos para instalación

 G1/2"x14 0400.5	 G1/2"x14 0400.6	 G3/8" 0400.7
---	---	--

0189/G1 Lilo

Detalle Técnico

Instalación	Sobre bidet
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar
Funcionamiento	Juego monocomando para bidet
Peso	1,46 kg
Volumen	0.003 m3






Incluye

- Juego armado
- Conjunto de fijación
- Manguera flexible M10 (x2)
- Lluvia bidé
- Descarga completa

Eficiencia	Consumo
Caudal mínimo de salida a presión de 0.4BAR (5.8PSI)	Por lluvia 4 litros por minuto (1gpm)

Todas las medidas están en milímetros y en pulgadas.

Complementos para instalación

 <p>G1/2" G1/2"</p> <p>0400.5</p>	 <p>G1/2" G3/8"</p> <p>0400.6</p>	 <p>G3/8" G1/2"</p> <p>0400.7</p>	 <p>G1/2" G1/2"</p> <p>PPR dn20x1/2"</p> <p>TF.310.20</p>
--	--	---	---



LILO NEW


Juego monocomando exterior pared (ducha) con ducha manual incluida
Single shower wall mount mixer, with eccentric couplings. Hand shower included.

Z311/G1N



+ Información
more information

Plano / Diagram



*Dimensiones en milímetros y pulgadas
*Measurements are in millimeters and inches

Acabados / Finishes



Detalle Técnico / Product detail

Instalación Installation	Sobre pared Wall mount
Material Material	Latón cromado Brass
Presión de operación Pressure	0.4 a 4 bar
Peso Item weight	0.947 kg 2.09 pounds
Volumen Volume	4000 cm ³

Incluye / Included

Juego de armado
Assembly set


Conjunto de fijación
Fixing set

Folleto
Installation brochure

Boquillas correspondientes / Flow restrictor chart

	0000	0050	00500	00000
	Ahorra 15% 7 L/M	Ahorra 40% 5 L/M	Ahorra 80% 1.8 L/M	Ahorra 85% 1.3 L/M
	Z120.96.010	Z381.50.010	Z3801.80.010	-

Gráfico de Caudales de operación / Operation flow rate graphic



Características / Features



Calidad
Quality



Durabilidad
Durability



Easy clean



Producto
Completo
Complete
package



Recubrimiento
Coating



Vida Útil
Lifetime



Fácil
Instalación
Easy to install



Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0)11 4730-5300

Contacto:
Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com

Grupofvoficial grupofvoficial

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESOS
ORIGINALES
FV

