
Ficha de pr oducto

Monocomando para lavatorio, no incluye desagьe.

Z181/L6.0 Zoe



Detalle T йcnico	
Instalación	Sobre cubierta o lavamanos
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar
Peso	1,20 kg
Volumen	0.003 m3




Todas las medidas están en milimetros y en pulgadas


Incluye
Juego armado
Conjunto de fijación
Manguera flexible M10 (x2)

Eficiencia	**Consumo**
Caudal máximode salida a presión de 4 BAR (5.8 PSI)	8.3 l/m - 2.2 gpm


Complementos para instalaciyn




0400.5 D2




0400.6 D2



0400.7 D2



0400.8 D2



TF.310.20

Argentina
Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 11) 4730-5300 - Fax: (54 11) 4730-5363

www.fvsa.com
@fvgriferia
export@fvsa.com
facebook.com/FVGRIFERIA

CALIDAD ISO 9001

GRIFERIA DE ALTA TECNOLOGIA
GARANTIA 5 AÑOS
La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación.


FRANZ VIEGENER


Ficha de producto

0120/20



Detalle Tйcnico	
Instalación	Sobre pared
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 5.5 bar
Funcionamiento	Ducha articulada completa de Ø 200 mm
Peso	0,85 kg
Volumen	0.009 m3





Todas las medidas están en milimetros y en pulgadas.

Incluye
Cabeza de ducha
Brazo de ducha
Roseta para brazo de ducha

Complementos para ahorro de agua	Consumo
Eficiencia buena (ducha)** Con restrictor 0120.9	9 l/m
Eficiencia Muy Buena (ducha)** Con restrictor 0120.10	3.8 l/m
Eficiencia Excelente (ducha)** Con restrictor 0120.11	1.9 l/m
Eficiencia estandard (ducha)*	12.5 l/m

* Medidos a 4 BAR - 60 PSI ** Medidos a 5.5 BAR - 80 PSI

FRANZ VIEGENER
Argentina
Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 11) 4730-5300 - Fax: (54 11) 4730-5363
www.fvsa.com
@fvgriferia
export@fvsa.com
facebook.com/FVGRIFERIA

CALIDAD ISO 9001
GARANTIA 5 AÑOS

Ficha de producto


Monocomando para ducha y bacera, no incluye ducha.

Z106/ L6.0 Zoe






Detalle Tйcnico	
Instalación	Sobre pared
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 5.5 bar
Peso	1.90kg
Volumen	0.004 m3



Protectores/limitadores de pared terminada




Todas las medidas están en milimetros


Incluy e
Cuerpo monocomando
Conjunto de fijación para chapa vista
Llave Allen 2.5 mm
Pico salida con roseta

Eficiencia	**Consumo**
Caudal mínimo de salida a presión de 0.4BAR (5.8PSI)	Por pico 8 l/m - 2 gpm
Caudal máximo de salida a presión de 5.5BAR (80PSI)	En función de la ducha selecionada


Complementos para instalaciyn



0400.5 D2




0400.6 D2



0400.7 D2



0400.8 D2



TF.310.20

Argentina
Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 11) 4730-5300 - Fax: (54 11) 4730-5363

www.fvsa.com
@fvgriferia
export@fvsa.com
facebook.com/FVGRIFERIA

CALIDAD ISO 9001

GRIFERIA DE ALTA TECNOLOGIA
GARANTIA 5 AÑOS