

AGORA XTREME


BIDÉ / BIDET

REF.60106

clever

G R I F E R Í A

Ficha técnica / Datasheet




Tecnología / Technology



Garantía calidad 5 años
5 years warranty



Cartucho ec2 con 2 posiciones
ec2 cartridge with 2 positions



Caudal (3 bar)
Flow Rate (3 bar)

Especificaciones técnicas / Technical specification


CONEXIÓN / CONNECTION	HEMBRA / FEMALE (3/8")
ACABADO / SURFACE FINISHING	CROMADO / CHROME
CUERPO MATERIAL / MATERIAL BODY	LATÓN / BRASS
MANETA MATERIAL / MATERIAL HANDLE	ZAMAK
INSTALACIÓN / INSTALLATION	REPSA / RIM-MOUNTED
PRESIÓN / PRESSURE	1 - 10 bar (MAX. REC. 5 bar)
NORMA / NORM	UNE EN 817

AGORA XTREME

BIDÉ / BIDET

REF.60106

Lista de materiales / BOM



1	CUERPO FUNDICIÓN / CASTING BODY
2	CARTUCHO CERÁMICO / CERAMIC CARTRIDGE
3	TUERCA FIJACIÓN CARTUCHO / CARTRIDGE FIXATION NUT
4	EMBELLECEDOR / COVER CARTRIDGE
5	MANETA / HANDLE
6	ESPÁRRAGO / STUD
7	ÍNDICE / INDEX
8	RÓTULA / KNEE-CAP
9	AIREADOR / AERATOR
10	PORTACADENILLAS / CHAINHOLDER
11	BASE / BASIS
12	JUNTA / JOINT
13	ALMOHADILLA / U JOINT
14	HERRADURA / U CLAMP
15	ESPÁRRAGO FIJACIÓN / FIXATION STUD
16	TUERCA FIJACIÓN / FIXATION NUT
17	LATIGUILLO FLEXIBLE / CONNECTION

Piezas de recambio / Spare parts


98267	CARTUCHO CERÁMICO / CERAMIC CARTRIDGE	2
95242	MANETA / HANDLE	5 6 7
99232	AIREADOR / AERATOR	9
96267	CONJUNTO FIJACIÓN / FIXATION SET	13 14 15 16



AGORA XTREME
BIDÉ / BIDE
REF.60106

clever
G R I F E R Í A

Instrucciones de montaje / Assembly instructions






AGORA XTREME
BIDÉ / BIDET
REF.60106

clever
G R I F E R Í A

Instrucciones de montaje / Assembly instructions





AGORA XTREME
BIDÉ / BIDE
REF.60106

clever
G R I F E R Í A

Instrucciones de montaje / *Assembly instructions*

