


Manual de Instalación
Mueble de Baño
Carlo

DG3K14414-BR



Incluye: Gabinete, Lavamanos y tornillos




Parte	Descripción	Cantidad
A	Tornillos	8
B	Conector de Madera	4
C	Conector	4
D	Pernos (Ajuste para las patas)	4
E	Tubo de Acero Inoxidable	2
F	Repisa	1
G1	Pata	2
G 2	Pata	2
H	Marco	1
I	Lavamanos	1

Herramientas Requeridas (NO INCLUIDAS CON ESTE PRODUCTO)




Destornillador




Pistola de Silicona

1




Instale los conectores de Madera (B) y el conector (C) en los hoyos para las patas.

2




Conecte la repisa (F) con una pata G1 y una pata G2 con los conectores (C)

3




Conecte el marco (H), a las dos patas ensambladas con el tornillo (A). Luego instale los tubos de acero inoxidable (E) en las patas usando los conectores de Madera (B).

4



Conecte las otras dos patas,
e instale los cuatro ajustadores (D).

5



Coloque el lavamanos sobre el mueble.

NOTA: Adicione una pequeña capa de silicona alrededor del marco y luego instale el lavamanos cuidadosamente. Tener cuidado de remover los residuos de silicona laterales.